

## 情報名:ミラノ 2Kハイグラデーション

ハイグラデーションは、メタリックのメタルムラ・ボカシ性を改善する商品です。  
淡色系メタリックに使用すると、メタルムラ・ボカシ性が大幅に改善できます。

## ◆ ハイグラデーションを調色時に混合して使う場合の調合

調色塗料	100
ハイグラデーション	20~40
リアクター	130%希釈

・シルバー系・ベージュ系等の淡色系塗色を計量調色する時、30~50%の範囲で混合してお使い下さい。

メタルムラ・ボカシ性が、大幅に改善できます。

・ハイグラデーションの混合は、調色に使うメタリック原色の種類によって使い分けが必要です。

(トマリの良い塗色の場合 40%)

(トマリの悪い塗色の場合 20%)

## ◆ ハイグラデーションをムラ取り時・ボカシ作業時に混合して使う場合の調合

色決め残りの塗料	100
ハイグラデーション	30

・シルバー系・ベージュ系塗色のムラ取り工程時、色決め塗料の残り塗料に30%混合してムラ取り塗装を行って下さい。

## ◆ 注意事項

1. ハイグラデーションをメタリックに混合して使うと、色相が若干変わります。  
最終微調整をお願いします。
2. ハイグラデーションを使用した場合は、クレーマーまでのインターバルを長めに取って下さい。
3. アンダーコンディショナーと併用するとより効果的です。